

## Handleiding voor goed gebruik van UGCN Mastitismonitor

### Invoeren medicijnen

Instellingen -> Medicijnen

**Medicijn gegevens**

Naam medicijn:   Voorkeur ◀ ▶  
 Werkzame stof:  🔍 Toegepast bij ...  
 Codering:   
 Toediening:  Batchnr.   
 Aantal toedieningen:  Eenheid:   
 Interval toedieningen:  uur Prijs:  /  injectors  
 Hoevlhd./toediening:  injectors (per  kg lichaamsgewicht)

Wachtijd melk:  uur 📄 Nieuw ✖ Verwijder  
 Wachtijd melk:  dagen ✅ Opslaan  
 Wachtijd vlees:  uur 🔗 Wijzigen 🚪 Sluiten  
 Wachtijd vlees:  dagen


Medicijnnaam	Actieve stof	Code	Melkdag	Melkuur	Vleesdag	Vleesuur
Avuloxil	AMOXICILLINE 3	NL9427	4	96	7	
<input checked="" type="checkbox"/> Cobactan inj	cefquinome	NL9468	5		4	
Excenel RTU	ceftiofurhydrochloride	NL10061	0	0	8	0
Fertagyl		NL1253		0		0
Mamyzin	penethamaat-hydrojodi	NL8652	3		10	
Mineralenbolus		NL				
Neopen	neomycinesulfaat	NL1556	3		56	

Voer tenminste de volgende gegevens in:

- Naam medicijn
- Aantal toedieningen
- Interval toedieningen
- Hoeveelheid per toediening
- Eenheid
- Wachttijden

## Behandelingsplannen maken

1. Instellingen -> Behandelingsplannen -> Nieuw plan



Behandelingsplannen

Nummer: 2

Omschrijving: Mastitis

Soort plan: Curatief

Aandoening: Mastitis (klinisch)

Subcode aandoening: E. Coli (ECO)


Buttons: Nieuw plan, Wijzigen, Opslaan, Verwijderen

Medicijnen

Naam	Hoeveelheid	Start	End	Interval (uren)

Buttons: +, -, Sluiten, Afdrukken

2. Vul nummer, omschrijving en soort plan in
3. Als dit een behandelingsplan is voor een specifieke aandoening dan moet u ook de aandoening invullen (dan worden de behandelingen aan deze aandoening gekoppeld). Bijv "mastitis 1 mild", "mastitis 2 matig" en "mastitis 3 ernstig".
4. Met de "+" knop kunnen medicijntoedieningen aan het plan worden toegevoegd.



Medicijn

Cobactan inj

Hoevlhd/toediening: 4 injectors

(per: 0 kg gewicht)

Interval toedieningen: 24 uur

Toedieningsnr start: 1

Toedieningsnr eind: 3

Buttons: OK, Annuleren

5. "Toedingsnr start" en "Toedingsnr eind": Dit zijn de nummers van de toediening van het medicijn. 1=1<sup>e</sup> toediening, 2=2<sup>e</sup> toediening enz. Hiermee stelt u dus in

hoe vaak een medicijn toegediend moet worden. Is dat bijv. 3 maal dan wordt het startnr. 1 en het eindnr. 3. Als van hetzelfde medicijn meerdere toedieningen nodig zijn waarbij bijv vanaf toediening 4 een andere dosering nodig is, dan voegt u dit medicijn nogmaals toe met een andere dosering en met startnr. = 4 (en het gewenste eindnr).

### Invoeren mastitis behandelingen

Om te zorgen dat behandelingen goed op de lijsten worden weergegeven is het van belang dat de ziekte/aandoening en de behandeling daarvan gekoppeld zijn. Dit kan op 2 manieren:

1. (Zie afbeeldingen hieronder) Voer eerst de mastitis aandoening in (Dierkaart -> Nieuwe actie -> **Ziekte**). Klik daarna op de knop "Vervolg behandeling" en vul de behandelgegevens in. Mochten er nog meerdere behandelingen volgen dan moet dat ook via de knop "Vervolg behandeling" of via de "+" knop op het tabblad van de behandeling.

Een behandeling die via Nieuwe actie -> Behandeling wordt ingevoerd wordt **NIET** gekoppeld aan een aandoening/ziekte waardoor deze mastitis behandeling niet goed op de lijsten komen.

Diagnose datum: 07-01-2009 15

Ziektecode: Mastitis (klinisch)

Subcode ziekte: E. Coli (ECO)

Nieuw geval

Links voor       Rechts voor

Links achter       Rechts achter

Opmerkingen: [ ]

Geconstateerd door: [ ]

Vrije opm.: [ ]

Vervolg behandeling

Spoelen | ET | Spenen | Bloedonderz. | Samenweiden | Status  
Tocht | Dekken | Dracht | Droog | Kalf | Behandel | **Ziekte**

Behandel datum	31-07-2008 15 00:00 +	Spoelen Tocht Dekken ET Spenen Dracht Droog Kalf Samenweiden Ziekte Status <b>Behandel</b>
Behandeling	Mastitis	
Medicijn	Cobactan inj	
<input checked="" type="checkbox"/> Afboeken van voorraad		
Aantal toedieningen	3 (02-08-08 00:00)	
Hoeveelheid per toediening	0 injectors	
Wachttijd	5 dagen Melk	
Einde wachttijd	07-08-08 00:00	
Toedieningswijze	Intra mammair/uier	
Dagen tot controle		
Opmerkingen		
Uitgevoerd door		
Kosten (totaal)	0	
Vrije opm.		

2. Via een behandelingsplan (Nieuwe actie -> Behandeling -> Behandelingsplan aanvinken). Er moet dan wel een aandoening bij het plan ingesteld staan. Deze aandoening wordt dan automatisch aangemaakt waarna de behandelingen van het plan daar aan gekoppeld worden.

Als er geen aandoening wordt ingevuld dan worden de behandelingen van het plan **NIET** gekoppeld aan een ziekte/aandoening.

### Invoeren Doelstellingen uiergezondheid

**Instellingen** ✖

MPR datum 26-03-08

Doelstellingen

✓ Toon lijst
✖ Annuleren

## Instellingen doelstelling



	Doelstelling voor mijn bedrijf	Alarm waarde	Deelnemers gemiddelde	UGCN streefwaarden
Gemiddeld celgetal	175000	210000		150000
% verhoogd celgetal	15	18		10
% nieuw verhoogd celgetal	20	23		6
Aantal gevallen klinische mastitis in afgelopen kwartaal	14	16		4
per 100 koeien				
Aantal gevallen klinische mastitis in afgelopen jaar	12	15		16
per 100 koeien				
Aantal klinische mastitis gevallen per 100 koeien per jaar	23	30		16
per 100 koeien				

- Deze lijst tonen na een nieuwe MPR-uitslag
- Stuur een e-mail als de alarmwaarde wordt overschreden

Naar

dap Gemert



Sluiten